5-1095 5-1094 Д.М.Дл 15.25 ПК 627+17

5-1093 6-375 6-378 5-64 5-1092 5-2252 5-2251 5-1091 Д.М.М.Л.Дл 43.80 ПК 618+31.5

5-63 5-1090 5-1029 5-392 6-393 5-1088 5-1087 5-52 5-1028

2.5 3.0 3.50 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0


6.0 6.8 7.0 7.90 10.0 16.0 22.0 5.0 6.0 7.0 7.0

14.46 3.X.49 13.22 3.X.49 14.04 27-VI.50 15.05 2.X.49 15.04 2.X.49 14.52 1.X.49 14.55 3.X.49

Q_{III}^{Sm} Q_{IV}^{m+ae}


Долина р. Ид-Яха | Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, редким горелым лиственны

н а | 2.0 | в е ч н а я м е р



Супеси тонкозернистые, влажные, подстилаемые песками мелкозернистым и

1а, 5а | 3а | 9а | 1а, 5а | 9а | 1а, 3



ст. ЯРУДЕЙ




До ст. Лебединая - 52 977м До ст. Ивлевская - 44 250м
До раз. Комариный - 10650м До раз. Многоводный - 9650м

Д.м.дл. 18.25 / пк 597+90

Д.м.отв. 1.5 / пк 588+50


Д.л.отв. 2.00 / пк 578+50

5-1028 5-61 5-1085 5-1084 5-60 5-2156 5-1083 5-1080 5-2161 5-1077 5-2166 5-1071 5-2174 5-1070 5-2182 5-1068 5-1064 5-2196 5-1059 5-2202 5-1058 5-2217




...ей, хорошо дренированная, поросшая ... надпойменная терраса р. Ярудей, заболоченная, с ...
...венным лесом. поросшая редким горелым лиственным лес...

...р з л о т а н е в с т р е ч е н а | 0.5 - 1.2 | В е ч н а я м...



...и влажным	Суглинки пылеватые, тугопластичные, подстилаемые песками мелкозернистыми, влажными и водонасыщенными	Торф слаборазложившийся сильно влажный	Супеси тонкозернистые, влажн... водонасыщенными.

1а, 3а	5а	3а	



Д.л. отв. 2.0
ПК 565+75

Д.л. отв. 2.0
ПК 552+50

5-1052 5-2227 5-1051 5-1050 5-1049 5-1048 5-1047 5-1045 5-1043 5-1042 5-1041 5-1040

17.40 30·VI·50 4.0
17.62 28·IX·49 4.0
17.21 13·VI·50 5.0
17.40 29·IX·49 3.0
16.42 15·VI·50 5.0
6.0
2.7
17.13 28·IX·49 4.0
18.89 28·IX·49 3.5
20.01 28·IX·49 2.7
6.0
2.7
2.70
3.0

Q_{IV}^{m+al}

...с наличием мелких зарастающих озер и участков торфяно-моховой тундры (8) Вторая (9) надпойменная терраса р. Ярудей, пок...
...лесом

мерзлота не встречена

0.5 - 2.0

5-2232 5-2237 5-2246 5-2248 5-1052 5-2227 5-1051 5-1050 5-1049 5-1048 5-1047 5-1046 5-1043 5-1042 5-1041 5-1040 5-1053 5-2228 5-2235 5-2244 5-2247

...жные, в понижениях сильно влажные, подстилаемые песками мелкозернистыми, ... Торф слабо разложившийся, водонасыщенный.

Супеси, подстилаемые песками ... и сильно-влажными ... водонасыще...

1а, 3а

3а

21. 01	20. 91	22. 41	22. 81	24. 41	24. 41

2 / 500	0 / 700	3 / 500	1 / 400	4 / 400	0 / 400

20. 82	20. 50	19. 73	20. 26	19. 92	19. 97	19. 50	18. 87	19. 60	20. 32	19. 63	19. 13	19. 57	19. 78	20. 72	20. 83	20. 81	21. 56	21. 81	20. 77	20. 52	20. 61	21. 41	21. 53	21. 86	22. 69	22. 56	22. 89	22. 36	22. 86	21. 42

3	2	1	570	9	8	7	6	5	4	3	2	1	560	9	8	7	6	5	4	3	2	1	550	9	8	7	6	5	4	3

85 15 61 39

У - 13°38' Р - 2000
Т - 239.08 К - 475

52/48 466
52/48 467
52/48 468

5-1039 Д.л. отв. 1.5
ПК 542+42

Д.л. отв. 2.5
ПК 534+00

Д.м.д.о.дл. 25.62
ПК 525+07

Д.м. дл. 21.25
ПК 524+24


Д.л. отв. 2.0
ПК 517+92

5-1038 5-1037 5-1036 5-1035 5-1034 5-1033 5-59 5-1032 5-1031 5-1030 5-58 5-1029 5-1028 5-1027 5-1026 5-1025 5-1024 5-57

17.39 27-IX-49 · 5.10 · 4.6 · 15.50 25-IX-49 · 5.50 · 3.0 · (II) · (I) · 5.70 · 13.68 25-IX-49 · 5.50 · 3.0 · 3.0 · 11.94 20-IX-49 · 1.0 · 6.0 · 6.0 · 6.0 · 5.0 · 6.0 · 9.20 · (II) · 3.0 · (I) · 6.0 · 3.0 · 16 24 IX · 2.80


...крытая торфяно-моховой тундрой. | (8) Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, расчлененная логами и долинами ... ничным лесом

не встречено	0.6-1.0	4.5	0.6	не встречена	0.8-1.5	Вечная мерзлота не



...тонко и мелкозернистыми, влажными ...орф слабо разложившийся, ...енный | Пески мелкозернистые влажные и водонасыщенные. Торф слабо разлож...

3/8	3а, 5а	3а	1а, 3а





Раз. Многоводный

До ст. Ярудей 9650м До раз. Сырковый - 9200м

Д.м.дл.15.25 ПК 504+88

Д.м.дл. 15.25 ПК 501+30

Д.м.дл.15.25 ПК 480+00


5-57 5-1023 5-56 5-1022 5-1021 5-1020 5-1019 5-1018 5-1017 5-1016 5-1015 5-1014 5-1011 5-1019 5-1006 5-55 5-1005 5-1002

16.40 24·IX·49 2.80 Q_{IV}^{m+al} 3.0 15.40 24·IX·49 2.7 14.80 25·IX·49 14.70 25·IX·49 3.0 15.50 24·IX·49 15.63 24·IX·49 3.0 3.0 5.0 6.0 5.0 23.94 24.IX.49 2.50 3.0 Q_{IV}^{m+al} 5.0


5.50 4.0 6.0 6.9 7.0

...ми ручьев, местами заболоченная, поросшая еловолистве- | Водораздел между долинами рек Ярудей и Пус-Яха, поросший молод... венничным лесом

...е встречена | 3.0 | 0.5 | Вечная мерзлота не встре...



...ложившийся, водонасыщенный | Супеси влажные, суглинки тугопластичные, ниже пески м... зернистые, влажные



Ж.Б.М Отв. 3x230
ПК 470+25

Д.М.Дл. 18.25
ПК 458+98

Д.П.отв.1.5
ПК 453+54

5-1001 5-1000 5-2147 5-999 5-998 5-2132 5-997 5-996 5-995 5-2102 5-994 5-54 5-2108 5-993 5-2104 5-992 5-53 5-52 5-1001 5-51 5-990 5-999 5-988 5-987 5-986 5-985 5-984 5-983

16.87
25.IX.49
14.21
13.V.58
16.08 ВИГ
15.00
23.IX.49
15.00
22.IX.49
14.00
20.IX.49

Q IV ae
Q IV m+ae
Q III Sm

…олодым лист-	Долина р. Пус-Яха, расчлененная старицами и ложбинами стока	Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, расчлененная доли…

е ч е н а	1.2	не встречена	1-2	не встречена		0.5-1.5	не встречена			3.5

5-2153 5-2152 5-2143 5-2142 5-2134 5-2127 5-2126 5-2124 5-2113 5-2107 5-2106 5-2114 5-2108 5-1001 5-1000 5-2147 5-2144 5-2141 5-2133 5-2125 5-2102 5-54 5-2104 5-53 5-991 5-51 5-990 5-989 5-988 5-986 5-981 5-984 5-999 5-998 5-2132 5-997 5-996 5-995 5-994 5-993 5-992 5-52 5-987 5-2145 5-2138 5-2135 5-2128 5-2124 5-2123 5-2116 5-2109 5-2105 р. Пус-Яха

…и мелко-	Пески и супеси мелкозернистые, влажные и водонасыщенные, ниже суглинки тугопластичные. Торф слабо разложившийся, водонасыщенный.	Пески и супеси мелкозернистые, влажные, в пон…

	9а	5а, 6а	1а, 5а	3а	8а	1а, 3а	3а, 5а

18.73 18.73 19.33 19.33 20.24 20.24 18.68

8.9 / 650	0 / 215	2 / 300	0 / 200	2 / 455	0 / 200	2 / 780	1 / 400

24.15 22.96 20.38 18.15 17.26 17.27 16.01 14.26 15.52 14.91 14.97 13.54 14.81 10.08 15.04 20.16 23.36 22.38 21.61 19.77 17.94 18.98 18.70 19.24 15.53 17.77 17.58 17.95 17.17 17.18 17.54

3 2 1 480 9 8 7 6 5 4 3 2 1 470 9 8 7 6 5 4 3 2 1 460 9 8 7 6 5 4 3

У-7°58' Р-2000
Т-139.27 К-278

1777


У-15°15' Р-1000
Т-133.87 К-266

У-15°15' Р-1000
Т-133.87 К-266


475 476 477



...долинами мелких ручьев и ложбинами стока. Справа и местами на оси трассы широко развита торфяно-моховая



в понижениях сильно влажные и водонасыщенные. Торф слабо разложившийся, сильно влажный.




раз. Сырковый

Д.л. отв. 1.5
пк 414+00

Д.л. отв. 1.5
пк 407+96

Д.м. дп. 18.25
пк 402+36

До раз. Многоводный - 9200м До раз. Карась




...овая тундра с наличием торфяно-мерзлотных бугров | Вторая надпойменная терраса р...

м е р з л о т а н е в с т р е ч е н а



...и. | Супеси и пески мелкозернистые влажные, в понижениях сильно влажн...
пески мелкозернистые, влажные и водонасыщенные

1а, 3а



сь - 12050м

Д.М.дл.18.25

Д.М.дл.15.25
ПК 381+24

Д.Л.отв.1.5
ПК 375+50

Д.М.М.Л.дл.35.35
ПК 365+23

5-951 5-2348 5-950 5-949 5-948 5-947 5-2349 5-946 5-945 5-944 5-943 5-942 5-941 5-940 5-930 5-938 5-937 5-936 5-935 5-46

15.00 / 18.IX.49 13.80 / 19.IX.49 13.30 / 18.IX.49 17.19 / 17.VIII.50 16.70 / 17-IX.49 16.60 / 18.IX.49 16.37 / 19.IX.49 17.98 / 17.IX.49 19.22 / 17-IX.49 15.80 / 18-IX.49

5.0 3.0 5.5 6.0 5.0 1.58 2.3 3.0 5.0 5.0 6.0 2.20 6.70 3.0 3.50 5.0 8.0 8.0 19.5

I II III

Q_{III}^{Sm}

а р. Ярудей, расчлененная долинами ручьев и ложбинами стока, местами покрытая торфяно-моховой тундрой с наличием торфяно-мерзлотных бугров

а | 0.5 - 1.2 | не встречена | 0.8 - 1.60

старица
5-952 5-951 5-953 5-2348 5-950 5-949 5-948 5-947 5-2349 5-946 5-945 5-943 5-942 5-941 5-940 5-939 5-2350 5-938 5-937 5-936 5-935 5-46

жные, суглинки тугопластичные, ниже | Торф слабо разложившийся, водонасыщенный | Пески мелкозернистые, слабо влаж

5а	3а	1а	3а	1а, 5а	1а, 3а	5а	1а, 3а

18.68 20.42 21.42 21.92 21.92 18.56

2 / 620	3 / 580	2 / 500	1 / 500	0 / 200	8 / 420	0 / 230

19.09 19.46 17.28 15.53 17.41 18.41 18.47 19.00 19.19 19.39 18.53 18.01 18.99 19.47 18.92 20.13 19.73 19.83 19.74 21.16 21.22 21.30 21.59 19.80 19.67 18.61 17.23 14.93 14.09 18.71 20.28

3 2 1 390 9 8 7 6 5 4 3 2 1 380 9 8 7 6 5 4 3 2 1 370 9 8 7 6 5 4 3

У-18°00' Р-600 Т 95.03 К-188

У 18°57 Р-600 Т 100.14 К-198

322

У-9°00' Р-2000 Т-157.40 К-314

2651

484 485 486

Д.М.П. Дп.44.35
ПК 345+72


5-2354 5-934 5-45 5-933 5-2355 5-932 5-2356 5-931 5-44 5-2357 5-930 5-2360 5-929 5-928 5-927 5-43 5-42 5-41 5-925 5-2366

15.80 18-IX-49г · 18.91 16.IX.40 · 18.70 19.VIII.50 · 19.00 16.IX.49 · 17.86 18.IX.49 · 16.60 16.IX.49 · 12.82 16.IX.49


Q_{IV}^{m+ae} · Q_{III}^{Sm}


Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, сухая, поросшая редким лиственничным лесом	Долина р. Вы-Ер-Яха, с наличием бугр. пучения	Вторая надпойменная терраса р. Ярудей... шая редким лиственничным л...

В е ч н а я м е р з л о т а н е...



Влажные с глубиной водонасыщенные, суглинки пылеватые, тугопластичные






Д.м.дп. 21.25
пк 330+08
Д.м.м.л. дп. 20.35m
пк 316+18.5
Д.л. отв. 1.5
пк 310+80
5-2366
5-925
5-924
5-9239
5-923
5-922
5-921
5-920
5-919
5-2371
5-918
5-917
5-40
5-916
5-9159
5-915
5-39
5-38
5-23.76
5-37
5-2367
5-914
5-36
5-2377
10.92
14.IX.49
9.60
15.IX.49
12.79
13.IX.49
10.70
11.IX.49
9.34
14.IX.49
8.78
13.IX.49
11.37
13.IX.49
Q_{IV}^{m+al}
Q_{III}^{m}
р.Ярудей, порос-
им лесом
Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, расчлененная долинами ручьев и ложбинами ст
е в с т р е ч е н а
в е ч н а я м
Супеси мелкозернистые, влажные, подстилаемые песками мелкозернистыми, влажными и водонасыщенными.
Пески мелкозернистые, влажные
Супес
5а
3а
1а, 3а
3а
9а
18. 28
16. 12
17. 72
17. 72
16. 12
16. 12
16. 57
3
720
4
400
0
210
4
400
0
320
1
450
2
600
17. 24
17. 03
17. 50
17. 42
11. 58
15. 36
15. 44
15. 12
15. 61
15. 90
15. 92
16. 14
17. 08
16. 58
16. 34
15. 85
15. 24
13. 29
11. 62
15. 23
15. 82
15. 72
15. 67
14. 72
15. 80
15. 23
14. 37
16. 10
16. 66
16. 10
4 3 2 1 330 9 8 7 6 5 4 3 2 1 320 9 8 7 6 5 4 3 2 1 310 9 8 7 6 5 4
1238
400
У-18°16' Р-1000
Т-160.77 К-319
У-16°45' Р-1000
Т-147.22 К-292
490
491
492

Д.л. отв. 1.5
ПК 284+23

раз. КАРАСЬ


Д.л. отв. 1.5
ПК 274+56

До раз. Сырковый - 12050м До ст. Ивл




ми стока, местами слабо заболоченная, поросшая редким лиственничным лесом

м е р з л о т а н е в с т р е ч е н а



упеси влажные, суглинки тугопластичные, подстилаемые песками влажными и водонасыщенными. Торф



Д.л.отв.1.5 / ПК 274+56

Д.л.отв.1.5 / ПК 265+48

Д.л.отв.1.5 / ПК 253+88

...п. Ивлевская - 13350 м


5-901 5-2381 5-898 5-30 5-897 5-896 5-895 5-29 5-2382 5-894 5-893 5-892 5-891 5-890 5-2383 5-849

3.0 4.0 14.00 12.IX.49 5.9 5.6 8.7 17.14 11.IX.49 15.96 25.VIII.50 2.0 3.0 3.0 3.0 15.57 11.IX.49 7.0 16.47 11.IX.49 3.0 17.30 10.IX.49 3.0 16.53 25.VIII.50 3.0 2.7

Q_{III}^{Sm} Q_{IV}^{m+al}


Вторая надпойменная терраса р. Ярудей, местами ...

а	0.6.12 не встречена	0.6-1.80	не встрече...



...рф слабо разложившийся, водонасыщенный	торф слабо разложившийся, водонасыщенный, подстилаемый песками и суглинками	Супеси влажные, суглинки тугопл... пески мелкозернистые, водонасы...

	8а	1а 3а	8а	3а



Д.Л. отв.1.5
пк 233+44

5-849 5-889 5-886 5-887 5-886 5-885 5-884 5-883 5-882 5-881 5-405 5-880 5-879 5-878 5-877

2050
10.IX.49

19.80
10.IX.49

17.96
10.IX.49

16.75
8.IX.49

16.60
8.IX.49

2.7 3.0 2.8 3.0 3.0 5.0 3.1 2.7 5.8 3.3 3.0 3.0 2.8 3.0 6.0

m+al

...ми, покрытая торфяно-моховой тундрой с многочисленн...

...ена | 0.6 - 0.8 | 1.0 - 2.2 | 0.6 - 1.2 | не встречена | 0.7-1.0 | 0.6-1.5 | не...

5-849 5-889 5-28 5-888 5-887 5-886 5-885 5-884 5-883 5-882 5-881 5-405 5-880 5-879 5-878 5-877

...гопластичные ниже ...насыщенные

Торф слабо разложившийся, сильно влажный, в понижениях разжиженный, ниже суглинки мягкопластичные и текучие, подстилаемые песками сильно влажными.

Суглинки пылеватые, тугопластичные и ...ные, ниже пески мелкозернистые, вод...

1а | индивидуально

21.43 21.43 21.83 21.83 19.73

1/500 | 0/800 | 1/400 | 0/650 | 3/700

19.66 19.48 20.01 20.93 21.05 19.33 19.32 19.97 19.38 19.95 19.94 19.40 19.41 19.E2 19.85 20.37 20.41 20.16 19.84 19.83 20.40 20.88 21.01 20.54 19.64 19.81 18.19 18.99 18.71 18.58 18.19

5 4 3 2 1 240 9 8 7 6 5 4 3 2 1 230 9 8 7 6 5 4 3 2 1 220 9 8 7 6 5

1087

У 14°54' Р-1000
Т 130.76 К 260

У 19°24' Р-1000
Т 170.93 К 338

499 500 501

Д.л.отв.2.0 ГК 209 + 50

Д.М.Дл. 18.25 ГК 200 + 30

Дл.отв.2.5 ГК 191 + 00

Дл.отв. 1.5 ГК 185 + 39


5-876 5-875 5-874 5-873 5-872 5-871 5-870 5-869 5-868 5-867а 5-867 5-866 5-865 5-864 5-863 5-862 5-861 5-860 5-857 5-856 5-853 5-852 5-851 5-850 5-848 5-847 5-846 5-2330 5-845 5-844 5-843

13.36 8.IX.49 3.6 8.IX.49 3.40 28.IX.50 6.98 5.IX.49 5.60 5.IX.49

Q_{IV}^{m+al}


...енными мелкими озерами и полосами стока.

...1.5	не встречена	1.0 – 3.0	0.6 – 0.9	>3



...ные и мягкопластич- ...е, водонасыщенные	Торф слабо разложившийся, сильно влажный, в понижениях разжижен... текучими и песками мелкозернистыми, сильно влажными

1а - 3а	8а	3а	8а	3а



Д.Л. отв. 1.5
ПК 185 + 39

М.М. Дл. 3х4.50
ПК 182 + 94

5-2330 5-845 5-844 5-843 5-840 5-839 5-838 5-837 5-836 5-835 5-834 5-833 5-832 5-829 5-826 5-825 5-463 5-824 5-823 5-2009 5-822 5-27 5-2008 5-821 5-26 5-820 5-2385 5-2004 5-819 5-2061 5-2000 5-25 5-818 5-2013 5-817 5-2067 5-816 5-2014 5-2015 5-815 5-2016

ВИГ 100

Q_{III}^{al} Q_{IV}^{al} Q_{III}^{m}

Пойменная терраса р. Пырь-Яха, сильно расчлененная озеровидными стари[цами] и заболоченными л[ощинами]. Прирусловая часть окаймлена полосой густого смешанного леса с зарослями кустарников

0.5 - 1.2 | не встречена | 0.6 - 1.2 | не встречена | 4.5 6.0 | 0.6 - 1.5 | 7 4 | 0.8 | 7 4

...женный, подстилаемый суглинками

Суглинки пылеватые, тугопластичные и мягкопластичные, супеси влажные и сильно влажные, ниже пески сильно влажные

Пески мелко и среднезернистые, влажные и водонасыщенные

Супеси пылеватые, влажные и влажные, подстилаемые песками [мел]козернистыми, водонасыщ[енными]

9 а

11. 92 | 11. 72 | 11. 72 | 13. 62 | 13. 62 | 11. 72

1 / 200 | 0 / 1600 | 5 / 380 | 0 / 200 | 5 / 380 | 0 / 295

9. 84 | 9. 88 | 9. 94 | 8. 78 | 8. 41 | 7. 90 | 8. 38 | 9. 20 | 9. 57 | 9. 59 | 10. 71 | 10. 32 | 10. 52 | 10. 84 | 11. 02 | 10. 19 | 10. 26 | 10. 22 | 8. 59 | 10. 43 | 7. 53 | 9. 20 | 9. 03 | 6. 61 | 7. 94 | 9. 34 | 9. 59 | 9. 40 | 9. 67 | 8. 55 | 8. 28

6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 180 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 170 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 160 | 9 | 8 | 7 | 6

У-25°49' Р-1000 Т-229.18 К-450

2137

У-15°21' Р-1000 Т-134.76 К-268

505

506

507

ст. Ивлевская


Д.л. отв. 1.5
146 + 35

До ст. Ярудей - 44250м | До ст. Надым - 54 487м
До раз. к Карась - 13350м | До раз. Шучей - 8901м


Д.л. отв. 1.5

5-815 5-2016 5-814 5-2017 5-24 5-23 5-813 5-22 5-2019 5-2021 5-2024 5-809 5-819 5-2029 5-20 5-2036 5-805 5-2039 5-8089 5-801 5-492 5-2053 5-800 5-493 5-799 5-798

...ти лож- ...иков	третья сухая тер- раса р. Ярудей	Древнее ложе р. Пырь-Яха, покрытое торфяно-моховой тун...
...8	> 4	0.6 - 2.0 / 0.5 - 1.5



...жные и сильно ...ые песками мел ...асыщенными	Пески мелкозернистые влажные с лин- зами пылеватой супеси	Торф слабо разложившийся, водонасыщенный, в понижени... мелкозернис...



Д.л. отв. 1.5
ПК 121+22

Д.л. отв. 1.5
ПК 115+52

Д.м. дл. 21.25
ПК 105+82


Д.л. отв. 1.5
ПК 101+50

5-798 5-797 5-796 5-795 5-601 5-602 5-794 5-793 5-792 5-791 5-790 5-789 5-788 5-787

2.3 2.5 2.4 4.2 3.0 2.0 8.90 20.VIII.49 5.0 3.0 3.0 7.65 26.VIII.49 5.84 25.VIII.49 7.0 4.0 9.80 24.VIII.49 2.4

тундрой с многочисленными неглубокими озерами, полосами стока с наличием торф


1.0 - 1.6	> 5	0.6 - 1.0	> 3	0.6 - 1.0	0.5 - 1.0	3.0



...жениях разжиженный, суглинки мягкопластичные, супеси сильно влажные, ниже пески ...ернистые, сильно влажные.


Пески мелкозе... ные. Суглинк...

у а л ь н о | 1а, 3а | 9а










5-786 5-784 5-19 5-783 Д.л.отв.1.5 / ПК 89+22 5-612 5-782 5-614 5-18 5-781 5-779 5-2389 5-778 5-2399 Д.л.отв.2.0 / ПК 68+51 5-777

9.75 / 26.VIII.49 9.30 / 26.VIII.49 3.0 3.0 5.5 5.2 11.72 / 19.VIII.49 3.5 4.4 13.78 / 26.VIII.49 3.5 3.0 1.2 14.76 / 24.VIII.49 14.74 / 22.VIII.49 3.0 14.58 / 24.VIII.49 15.02 / 4.IX.50 2.0 7.7 14.90 / 25.VIII.49 2.0 15.41 / 14.IX.50 6.8 15.33 / 24.VIII.49 4.50

(I) Q_{IV}^{m+al} (I)


торфяно-мерзлотных бугров	Вторая надпойменная терраса р. Пырь-Яха, расчлененная

3.0 - 5.5	0.6 - 2.0	> 5.2	0.6 - 0.8	в е ч н а я м е р з л о т а



...козернистые, водонасыщен ...глинки мягкопластичные	Торф слабо разложивш. Водонасыщен. ниже пески мелкозернистые водонасыщенные	Пески и супеси мелкозернистые, влажные, в понижениях водо...

5а	3а	8а	1а, 3а



Д.М.Дл.15.25 ПК 57+92

Д.М.Дл.15.25 ПК 47+60

Д.М.Дл.15.25 ПК 44+56

раз. Щучий

До ст. Ивлевская-8901м До раз. Тальниковый - 9418

5-780 5-2390 5-776 5-775 5-774 5-773 5-772 5-769 5-2391 5-767 5-764 5-761 5-760 5-759 5-758 5-757 5-756 5-755 5-754 5-753 5-752 5-9

15.58 25.VIII.49

15.76 24.VIII.49

17.58 24.VIII.49

17.46 25.VIII.49

17.26 28.VIII.49


21.92 23.VIII.49

22.00 23.VIII.49

Q_{IV}^{m+al}

Q_{IV}^{lc-de}

$Q_{III}^{s}m$






...водонасыщенные, суглинки пылеватые тугопластичные.

Пески мелкозернистые, влажные, суглинки и глины тугопластичные

Песк... щен...

1а, 3а, 5а



Д.М.дл. 21.25 / пк 36+10.5

Д.М.дл. 25.62 м / пк 24+89

Д.Л. отв.1.5 / пк 19+0.5

Д.М.дл. 21.25 / пк 12+48

Д.М.дл.15.25 / пк 9+00

склон водораздела, расчлененный долиной р. Линто-Яха и ее притоками, ручьями и заб


не встречена | 1.5-2.0 | не встречена | 1.8-2.0 | 1.0-6.0 | 0.5



Пески мелкозернистые, влажные и водонасыщенные, суглинки пылеватые, тугопластичные

Пески мелкозернистые, влажные и водонасыщенные. Суглинки и глины тугопластичные.

1а, 3а



5-733

Д.л.отв.1.5 / пк 600+00

Б.п.т.отв.2.0 / пк 594+80

6-512

Д.л.отв.1.5 / пк 584+37

6-741а

Д.м.отв.15.2.5 / пк 580+27

6-734а, 6-734, 6-517, 6-736а, 6-516, 6-735, 6-515, 6-732, 6-514, 6-513, 6-739, 6-741, 6-733

2.5 · 31.62 / 23.V.50 · 4.40 · 5.20 · 5.0 · 3.0 · 5.2 · 3.7 · 7.0 · 364.0 / 12.XII.50 · 3.4 · 5.5 · 5.0 · 5.5 · 5.7 · 3.0 · 3.5 · 7.0

(I) (II) $Q_{III}^{s}m$

...и заболоченными ложбинами стока, поросший редким лиственничным лесом

0.5 - 1.20	не встречено	1.0-2.0	не встречена	1.80 - 4.60	не встр.	0.6-2.60	6.6	0.6	не встреч.

5-734, 5-733, 6-734а, 6-734, 6-517, 6-735а, 6-516, 6-736а, 6-735, 6-946, 6-947, 6-515, 6-732, 6-514, 6-513, 6-512, 6-739, 6-740, 6-741а, 6-741, 6-742, 6-733

Пески мелкозернистые, влажные, в понижениях сильно влажные, водонасыщенные, су...
Торф слабо разложившийся сильно влажный, водонасыщенный

индивид · 1а, 3а · 1а, 3а, 5а

Проектные отметки: 36.57 · 36.57 · 37.41 · 42.82 · 43.31 · 44.31

Уклоны: 3 / 738 (80, 20) · 0 / 635 (55) · 45 · 4 / 210 · 7.8 / 694 (59, 41) · 1 / 491 (50, 50) · 1 / 250 (0)

Отметки земли: 32.59 · 33.22 · 33.44 · 33.54 · 34.69 · 34.81 · 34.86 · 36.10 · 34.98 · 36.03 · 34.94 · 33.93 · 36.11 · 30.77 · 35.36 · 36.68 · 36.80 · 37.97 · 39.09 · 39.42 · 39.69 · 40.40 · 42.04 · 42.08 · 40.64 · 41.06 · 41.53 · 41.93 · 42.55 · 43.12 · 44.72

118

Пикеты: 8 · 7 · 6 · 5/605 · 4 · 3 · 2 · 1 · 600 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 590 · 9 · 8 · 7 · 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 580 · 9 · 8

846 · У-16°59' Р-1000 Т-149.30 К-290 · 603 · У-30°43' Р-600 Т-164.80 К-322 · У-30°43 Р 600 Т-164.80 К-321 · 213 · У-46°20' Р-600 Т-256.75 К-485

523 · 524 · 525

раз. ТАЛЬНИКОВЫЙ

До раз. Щучий - 9418м   До раз. Кулик 8326м

Д.л. отв. 1.5м ПК 574+59

Д.л. отв. 1.5 ПК 557+00

Д.л. отв. 1.5 ПК 551+84

6-509 6-508 6-945 6-507 6-506 6-505 6-504 6-294 6-293 6-520 6-292 6-291 6-290

45.79 / 25.VII.50

5.0 6.5 5.7 5.0 5.5 5.0 5.0 5.5 5.0 6.0 5.0 5.5 5.0


$Q^{s}_{III}m$

ом

Водораздел между долинами рек Пырь-Яха и Яга-Яха расчлененн

нр. встреч.

0.60 - 4.50




суглинки пылеватые, глины тугопластичные

Супеси и пески мелкозернистые, влажные

Торф слабо разлож

1а, 5а	7а, 8а	1а, 3а	8а



Д.л. отв. 1.5 / ПК 544+60

Д.л. отв. 1.5 / ПК 535+00

Д.л. отв. 1.5 / ПК 528+59

Д.л. отв. 1.5 / ПК 524+73


...ненный заболоченными плоскими ложбинами стока. | Пологий левый склон долины р. Яга-Яха, расчлененный ... ченными ложбинами стока поросший редким...

мерзлота 0.6-2.60 | не встречено | 0.6 | не встречено | 0.6-2.60 | не встречено | 0.6-5.00



...ые и сильно влажные, подстилаемые суглинками и глинами тугопластичными и мягкопластичными

...вложившийся, сильно влажный и водонасыщенный





6-539 6-538 6-537 6-536 6-764 6-535

м.м. дл.23.60 ПК 506+85

6-768 6-952 6-951 6-950 6-944 6-774 6-776 6-531

6-777 6-778 д.м. дл. 12.25 ПК 511+90


6-564 6-530 6-779 6-529 6-781 6-780 6-528

д.м. дл.12.25 ПК 495+96


д.п. отв. 1.5 ПК 491+68

6-782 6-783 6-525

...лененный неглубокими заболо-...ким лиственичным лесом	Долина р Яга-Яха	Пологий правый склон долины р Яга-Яха, расчлененный логами и ложбинами стока поросший мелким кустарником	Пло...
...00 не встречено	не встречено / 1.4 не встречено	1.20 - 5.00	1.00 - 1.50



...	Пески и супеси мелкозернистые влажные, с глубиной водонасыщенные	Суглинки пылеватые, тугопластичные	Пески и супеси мелкозернистые, влажные, в по... сыщенные, подстилаемые суглинками и глин... ложившийся водона...
...но	3а / инд. / 3а	индивидуально	1а, 3а






532



533



534


раз. Кулик

До раз. Тальниковый - 8326

До раз. Ягодный - 8450м

6-525 · 6-524 · 6-523 · 6-801 · Д.л.отв.1.5 ПК 484 + 42 · 6-569 · 6-571 · 6-572 · 6-785 · 6-786 · 6-969 · 6-787 · 6-246 · 6-788 · 6-789 · 6-790 · Д.л.отв.1.5 ПК 470 + 26 · 6-574 · 6-543 · Д.л.отв.1.5 ПК 468 + 00 · 6-544 · 6-791 · 6-248 · Д.л.отв.1.5 ПК 703 + 23 · 6-792 · 6-577 · 6-578


Плоский водораздел между р. Яга-Яха и безымянным ручьем, расчлененный многочисленными з



В понижениях сильно влажные и водона- глинами тугопластичными. Торф слабо раз- водонасыщенный.

Торф слабо разложившийся, водонасыщенный местами разжиженный

Супеси и пески мелкозернистые



б-578
Д.л. отв. L5 / ПК 710+33
б-579
б-580
б-795
Д.Л. отв. L5 / ПК 717+00
б-582
б-583
б-553
Д.Л. отв. L5 / ПК 726+18
б-584
б-585
б-586
Д.м. дл. 18.25 / ПК 735+00
б-587
б-588
б-589

б-793 б-796 б-552 б-939

51.42 / 9.X.49
50.92 / 6.II.49
48.65 / 27.IX.49
44.31 / 22.VII.50
29.31 / 7.X.49

3.5 5.9 5.8 5.0 4.0 5.2 3.5 5.8 5.5 4.0 6.0 4.0 3.5 4.0 5.2 9.0 2.2

Q_{III}^{m} Q_{IV}^{l+h}

...ми заболоченными логами и ложбинами стока. | Пологий левый склон долины безымянн... ручья, сухой, поросший еловым лесом

0.60-2.40 | 0.8-1.80 | 0.60-1.80 | не встреч... | 0.80-2.00 | не встречено | 2.50-6.00 | не встречен...

б-578 б-793 б-794 б-579 б-548 б-580 б-795 б-796 б-797 б-549 б-582 б-583 б-551 б-552 б-553 б-939 б-584 б-585 б-586 б-587 б-588 б-589

...стые, влажные, в понижениях сильно влажные и водонасыщенные, ниже суглинки и глины тугопла...

3а | 5а | 3а | индивид...

55.35 55.35 53.75 53.75 43.06 40.54

0 / 430 | 4 / 400 | 0 / 380 | 8.1 / 1320 | 9 / 280 | 7 / 230

53.13 52.80 53.69 53.20 54.07 52.00 53.48 52.26 50.77 50.99 51.57 53.49 52.22 52.03 52.68 50.62 48.91 47.90 47.62 47.08 46.85 44.27 44.18 42.23 41.42 41.19 36.72 40.04 39.70 42.07

8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8

1583 | У-50°00' Р-400 Т-186.52 К 349 | 276 | У-23°51' Р-800 Т-168.95 К-333 | У-23°51' Р-800 Т-168.95 К-333 | 506

537 538 539 540

Д.м. дл. 21.25
ПК 739+41

Д.л. отв. 1.5
ПК 744+00

Д.л. отв. 1.5
ПК 747+16

Д.л. отв. 1.5
ПК 750+80

Д.л. отв. 1.5
ПК 757+48

Д.м. дл. 12.25
ПК 763+00

Д.л. отв. 1.5
ПК 766+12

б-590 б-591 б-592 б-593 б-594 б-595 б-596 б-802 б-597 б-598 б-599 б-600 б-601 б-602 б-603 б-605 б-604 б-607


Q_{III}^{m+al} Q_{III}^{al+l}

езымянного | Пологий правый склон долины безымянного ручья, расчлененный заболоченными логами и ложбинами стока, поросший хвойным лесом. | Водораздел между безы…
сом

речена | 100-160 не встречена | 0.60-6.00 | мерзлота не встречена.



…гопластичные и мягкопластичные. Торф слабо разложившийся, сильно влажный, водонасыщенный, мес…



РАЗ. ЯГОДНЫЙ

До раз. Кулик - 8.450 | До раз. Горбатый - 5.260

Д.л. отв. 1.5
ПК 785+00

Д.м. дл. 15.25
ПК 787+5.5

Д.м. дл. 15.25
ПК 793+51

Д.м. дл. 15.25
ПК 796+35

б-936 б-608 б-932 б-620 б-621 б-622 б-623 б-624 б-625 б-626 б-627 б-628 б-805

б-609 б-935 б-610 б-611 б-612 б-613

Q_{IV} e+h

Q_{III}^{km}

Q_{III}^{sm}

...езымянный ручьем и р. Велло-Яха, расчлененный заболоченными широкими ложбинами стока

Крутой местами...

0.6-2.4 | не встречена | 0.60 - 2.60 | м е р з л о т а н е в с т р е ч е...

...местами разжиженный.

Суглинки пылеватые, мягкопластичные. Торф слабо разложившийся, сильно влажный

Супеси и пески мелкозернистые, влажные, в понижен... суглинки пылеватые, мягкопластичные. Торф слабо разложи...

3а | 1в, 3а | 5а | 3а | индивид. | 3а | индив...

58.00 | 59.78 | 58.78 | 55.92

6 / 370 | 2.5 / 710 | 2.5 / 400 | 8.4 / 240 | 7.8 / 1840

54.05 | 55.92 | 55.48 | 56.31 | 57.37 | 57.58 | 57.13 | 57.48 | 58.39 | 57.71 | 58.46 | 58.79 | 58.24 | 57.43 | 56.26 | 55.21 | 54.27 | 53.28 | 54.24 | 51.15 | 52.32 | 54.14 | 50.08 | 48.59 | 49.49 | 46.33 | 47.61 | 47.51 | 43.55 | 43.54

8 | 9 | 770 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 780 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 790 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

У-17°29' Р-1000
Т-153.76 К-300

595

У-16°05' Р-600
Т-84.17
К-168

134

У-33°11' Р-400
Т-119.18 К-232

128

У-31°09' Р-400
Т-111.49 К-217

141

У-26°45' Р-400
Т-95.11 К-187

У-26°45' Р-400
Т-95.11 К-187

115

543 | 544 | 545 | 546

д.м.дл. 15.25 / ПК 799+87

б.п.т. отв. 1.0 / ПК 803+25

д.м.дл. 15.25 / ПК 806+05

д.л. отв. 1.5 / ПК 811+48

д.м.дл. 21.25 / ПК 815+00

д.м.дл. 18.25 / ПК 820+36

б-631 б-632 б-976 б-634 б-635 б-814 б-636 б-637 б-638 б-858 б-977 б-639 б-860 б-640 б-815 б-816 б-861 б-641 б-817 б-818 б-643 б-644 б-645

31.35 / 9-VI-50

34.07 / 9-VI-50

27.95 / 9-VI-50

25.81 / 7-VI-50

$Q^{s}_{III} m$

...стати пологий левый склон долины р. Велло - Яха, сильно расчлененный

...ена | 0.60-3.00 | не встречена | 0.60 | не встречена

...нижениях водонасыщенные, ...явшийся, водонасыщенный | Супеси и пески мелкозернистые, влажные, в понижениях силь... влажный

индивид | 3а | индивидуальн | 3а | индивид | 3а | индивидуальн | 3а | индивидуальн | 3а | индивид 3а | 1, 3а | 1а | инд | 1а | инд | 3а

8 / 520 | 4 / 400 | 5 / 400 | 6 / 800 | 4 / 650

8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7

У-42°30' Р 400 Т-155.55 К-297

У-29°16' Р-400 Т-104.44 К 204

У-42°00' Р-400 Т-153.54 К-298

У-39°00' Р-500 Т-177.06 К-340

У-13°3' Р-490 Т-47.40 К-94

У-28°00' Р-400 Т-99.73 К-195

У 23°03' Р-400 Т-81.56 К-161

У-36°30' Р 400 Т-131.90 К-255

...й глубокими заболоченными логами и ложбинами стока, поросший

...сильно влажные, подстилаемые суглинками мягкопластичными. Торф слабо разложившийся, сильно ...жный и водонасыщенный

Д.М.Дл.15.25 ПК 828+71

Д.П.Т.отв.20×20 ПК 833+49

Д.М.Дл.15.25 ПК 840+10

Д.Д.отв.1.5 ПК 844+50

Д.М.Дл.15.25 ПК 850+25

Д.П.Т.отв.15×20 ПК 854+03

Д.М.Дл.15.25 ПК 857+00

549

550

551

раз. Горбатый

До раз. Ягодный - 9.260 До ст. Надым - 10.892 м

Д.м. дл. 15.25 ПК 857+00

Д.м. дл. 15.25 ПК 859+03

Д.л. отв. 1.5 ПК 864+00

Д.м. дл. 15.25 ПК 872+40

Д.м.м.п. дл. 32.35 ПК 879+00

Д.л. отв. 1.5 ПК 885+43

лиственнично - еловым лесом	долина р. Велле Яха покрытая торфяно-моховой тундрой с наличием торфяно мерзлотных бугров	пологий левый склон дол
не встречена / 0.60-3.50 / 0.6-3.00 / мерзлота не встречена	не встреч. 0.6-1.80 не встреч. 0.6-1.50 не встреч.	0.60-270

Торф слабо разложившийся, водонасыщенный	Пески мелкозернистые, влажные в понижениях сильно влажные Торф слабо разложившийся, водонасыщенный	Торф слабо разложившийся водонасыщенный	Супеси и пески мелкозерни
индивидуальн	и н д и в и д у а л ь н о		

2 / 500 — 2 / 1400 — 2 / 430 — 1 / 300 — 1 / 360


У 31°33' Р 500 Т 141.25 К 275 — 201 — У 6°54' 1000 60.29 К 120 — 507 — У 4°39' Р 2600 Т 81.20 К 162 — 611 — У 55°00' Р 400 Т 208.45 К 384 — 131 — У 30°06' Р 600 Т 161.33 К 315 — 155 — У 24°10' Р 600 Т 128.45 К 253

552

553




554



...он долины р. Надым, расчлененный долинами ручьев и заболоченными ложбинами ... Пойменна...



...ернистые, влажные, в понижениях водонасыщенные суглинки пылеватые мягкопластичные и текучие ... Торф слаб...



555

556

557

ПК 250+38

6-451

6-450

6-449

6-447

7.5

5.5

Q_{IV}^{al}

…менная терраса долины р. Надым покрытая сильно увлажненной торфяно-бугристой тундрой

0.60 - 2.00

6-451

6-450

6-67

…слабо разложившийся и хорошо разложившийся, водонасыщенный, местами разложенный с линзами …

3а

8а

3а

0

570

240

1182


У 10°26 Р 2000
Т 182.60 К 364

У 40°00 Р 600
Т 218.38 К 419

558

559

560



дрой.

Первая надпойменная терраса долины р. Надым сухая, места
с наличием развеваемых песков с образованием

Пески мелкозернистые сухие и в

индивидуально

10.1

561

562

563

564